

VARNÁ TECHNOLÓGIA



• Plynová stolička MIDI

- telo z nerez
- liatinový roſt
- pre hrnce do 100 litrov
- dvojité okrúhly horák ARC Italy 9 kW
- plynový ventil PEL Italy
- 5 stupňová regulácia výkonu
- s pilotným plameňom
- na zemný plyn
- možnosť objednania na propán-bután



Kat. číslo	S773001
Výkon (kW)	9
Horáky (ks)	1
Rozmery ŠxHxV (mm)	580x580x380
Cena €	276,-

• Plynová stolička MIDI - Double

- telo z nerez
- liatinový roſt
- pre hrnce do 100 litrov
- dvojité okrúhly horák ARC Italy 9 kW
- plynový ventil PEL Italy
- 5 stupňová regulácia výkonu
- s pilotným plameňom
- na zemný plyn
- možnosť objednania na propán-bután



Kat. číslo	S773011
Výkon (kW)	2 x 9
Horáky (ks)	2
Rozmery ŠxHxV (mm)	1160x580x380
Cena €	529,-



• Plynová stolička MINI

- telo a rošt z nerez
- s pilotným plameňom
- 5 stupňová regulácia výkonu
- výkon 5000 W
- na propán-bután (trysky na zemný plyn príbalené)
- možné dokúpiť redukciu na rošt pre menšie hrnce
- ideálne pre hrnce do 50 litrov
- bez plynovej hadice a regulátora



Kat. číslo	S773051
Výkon (kW)	5
Horáky (ks)	1
Rozmery ŠxHxV (mm)	340x398x340
Cena €	210,-



• Plynová stolička POWER

- extra silný 14 kW horák
- nerezový rošt
- telo z nerez
- pre hrnce do 100 litrov
- dvojité okrúhly horák ARC Italy
- plynový ventil PEL Italy
- 5 stupňová regulácia výkonu
- s pilotným plameňom
- na zemný plyn
- **možnosť objednania na propán-bután**



Kat. číslo	S773045
Výkon (kW)	14
Horáky (ks)	1
Rozmery ŠxHxV (mm)	567x567x380
Cena €	348,-



Elektrická varná stolička

- 6 stupňová regulácia výkonu
- veľká platňa s priemerom 400 mm
- pre hrnce do 100 litrov
- kompletne z nerez



Kat. číslo	S773020
Výkon (kW)	5
Platne (ks)	1
Rozmery ŠxHxV (mm)	580x580x380
Prípojka (V)	400 V
Cena €	541,-



Indukčné varné stoličky

- 9 stupňová regulácia výkonu
- veľmi odolné keramické sklo
- S773025 do priemeru hrncov 34 cm
- S773028 do priemeru hrncov 40 cm
- displej na vrchnom pláte ukazuje nastavený výkon
- pre hrnce do 100 litrov
- kompletne z nerez
- výkonný chladiaci systém



Kat. číslo	S773025	S773028
Výkon (kW)	5	8
Max. piemer hrnca (mm)	340	400
Rozmery ŠxHxV (mm)	500x500x380	600x600x380
Prípojka (V)	400 V	400 V
Cena €	1.140,-	1.290,-

RADA 700

ELEKTRICKÉ SPORÁKY EKO

RADA 700 EKO



TOP CENA



Elektrický sporák EKO 700

- kvalitné liatinové platne
- výkon 2,6 kW
- priemer platní 220 mm
- 6 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- lisovaný vrchný plát



stalgast

Kat. číslo	S979500
Výkon (kW)	10,4
Platne (ks)	4
Výkon platní (kW)	4 x 2,6
Prípojka (V)	400 V
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x700x850
Cena €	680,-

VARNÁ TECHNOLOGIA



Elektrický sporák EKO 700

- kvalitné liatinové platne
- výkon 2,6 kW
- priemer platní 220 mm
- 6 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- lisovaný vrchný plát



stalgast

Kat. číslo	S979600
Výkon (kW)	15,6
Platne (ks)	6
Výkon platní (kW)	6 x 2,6
Prípojka (V)	400 V
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x700x850
Cena €	1.035,-

• Plynové sporáky EKO 700

- vysokokvalitné liatinové horáky
- kombinácie 3,5 / 5 / 7 a 9 kW horákov
- vyberateľné vaničky pod horákmi z nerez
- 3,5 a 5 kW horáky sú kruhové
- 7 a 9 kW horáky sú dvojité kruhové
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- kvalitné plynové ventily
- 5 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- možné objednať aj na propán-bután



Kat. číslo	S979511	S979521	S979531
Výkon (kW)	20,5	22,5	24
Horáky (ks)	4	4	4
Výkon horákov (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 7 + 7	5 + 5 + 7 + 7
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x700x850	800x700x850	800x700x850
Cena €	740,-	740,-	740,-

• Plynové sporáky EKO 700

- vysokokvalitné liatinové horáky
- kombinácie 3,5 / 5 / 7 a 9 kW horákov
- vyberateľné vaničky pod horákmi z nerez
- 3,5 a 5 kW horáky sú kruhové
- 7 a 9 kW horáky sú dvojité kruhové
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- vysokokvalitné plynové ventily PEL
- 5 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- možné objednať aj na propán-bután



Kat. číslo	S979611	S979621
Výkon (kW)	32,5	36,5
Horáky (ks)	6	6
Výkon horákov (kW)	3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7	3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 9
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x700x850	1200x700x850
Cena €	1.060,-	1.060,-



• Elektrická výklopná panvica EKO 40 litrov

- panvica so zaoblenými rohmi
- kompletne z nerez
- s bezpečnostným termostatom
- plynulá regulácia teploty do 300 °C
- pracovná plocha 0,27 m²
- nastaviteľné nožičky



VARNÁ TECHNOLOGIA

TOP CENA

Kat. číslo	S778002
Výkon (kW)	6,3
Objem (liter)	40
Teplota (°C)	300 °C
Rozmery ŠxHxV (mm)	700 x 786 x 912
Prípojka (V)	400V
Cena €	1.100,-



Elektrický varný kotol 80 litrov

- nepriamy ohrev
- 6 stupňový výkon
- s okrúhlym kotlom
- s napúšťacou batériou
- s výpustným ventilom
- kompletne z nerez



Kat. číslo	F975908
Výkon (kW)	12
Objem (l)	80
Prípojka	400 V
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x700x900
Cena €	2.440,-

Plynový varný kotol 80 litrov

- nepriamy ohrev
- s okrúhlym kotlom
- s napúšťacou batériou
- s výpustným ventilom
- kompletne z nerez
- na zemný plyn G20
- s piezzo zapáľovaním
- trieda prevedenia odvodu spalín A1



Kat. číslo	F975909
Výkon (kW)	12
Objem (l)	80
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x700x900
Cena €	2.490,-



 **stalcast**

PLYNOVÉ SPORÁKY 700

RADA 700



 **stalcast**

- Plynový sporák bez podstavca
 - kompletne z nerez
 - s bezpečnostným termostatom
 - s pilotným plameňom
 - 5 stupňová regulácia výkonu
 - možnosť objednania aj na propán-bután



VARNÁ TECHNOLOGIA

Vhodné podstavce
nájdete na strane 342

Kat. číslo	S9705110	S9706110	S9707110
Výkon (kW)	8,5	20,5	32,5
Horáky (ks)	2	4	6
Konfigurácia horákov	3,5 + 5	3,5 + 2x5 + 7	3,5 + 3x5 + 2x7
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Cena €	550,-	910,-	1.180,-

• Plynový sporák s rúrou

- s elektrickou statickou GN 2/1 alebo multifunkčnou GN 1/1 (EN 60x40) rúrou
- alebo s plynovou statickou rúrou GN 2/1
- NOVINKA** - elektrická multifunkčná rúra s **troma funkciami**: horná špirála, horná+doľná špirála alebo horná+doľná špirála+ventilátor
- NOVINKA** - **presklené dvierka, regulovateľný komín a osvetlenie** (iba pri elektrických rúrach)
- dostupné aj rôzne iné kombinácie 3,5 / 5 a 7 kW horákov
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- 5 stupňová regulácia výkonu
- NOVINKA** - kompletne vyhotovenie z nerez
- možné objednať aj na propán-bután



Kat. číslo	S9716110	S9710110	S9715110
Celkový výkon (kW)	20,5 (plyn) + 7 (elektro)	20,5 (plyn) + 6 (plyn)	20,5 (plyn) + 7 (elektro)
Horáky (ks)	4	4	4
Výkon horákov (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 5 + 7
Rúra	elektro - statická	plyn - statická	elektro - multifunkčná
Výkon rúry (kW)	GN2/1 - 7 kW	GN2/1 - 6 kW	GN1/1 - 7 kW
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x700x850	800x700x850	800x700x850
Cena €	1.810,-	1.570,-	1.810,-

• Plynový sporák s rúrou

- s elektrickou statickou GN 2/1 alebo multifunkčnou GN 1/1 (EN 60x40) rúrou
- alebo s plynovou statickou rúrou GN 2/1
- NOVINKA** - elektrická multifunkčná rúra s **troma funkciami**: horná špirála, horná+doľná špirála alebo horná+doľná špirála+ventilátor
- NOVINKA** - **presklené dvierka, regulovateľný komín a osvetlenie** (iba pri elektrických rúrach)
- dostupné aj rôzne iné kombinácie 3,5 / 5 / 7 a 9 kW horákov
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- NOVINKA** - 5 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- možné objednať aj na propán-bután



Kat. číslo	S9718210	S9711210
Celkový výkon (kW)	36,5 (plyn) + 7 (elektro)	36,5 (plyn) + 6 (plyn)
Horáky (ks)	6	6
Výkon horákov (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9	3,5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9
Rúra	elektro - statická	plyn - statická
Výkon rúry (kW)	GN 2/1 - 7 kW	GN 2/1 - 6 kW
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x700x850	1200x700x850
Cena €	2.250,-	2.220,-





Elektrické sporáky bez podstavca

- platne s výkonom 2,6 kW
- kompletne z nerez
- s bezpečnostným termostatom
- priemer platní 220 mm
- šesťstupňová regulácia výkonu



Vhodné podstavce
nájdete na strane 342

Kat. číslo	S9705000	S9706000	S9707000
Výkon (kW)	5,2	10,4	15,6
Platne (ks)	2	4	6
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Prípojka (V)	400 V	400 V	400 V
Cena €	413,-	619,-	825,-



Elektrický sporák s rúrou

- s elektrickou statickou GN 2/1 alebo multifunkčnou GN 1/1 (EN 60x40) rúrou
- elektrická multifunkčná rúra s **troma funkciami**: horná špirála, horná+dolná špirála alebo horná+dolná špirála+ventilátor
- **presklené dvierka, regulovateľný komín a osvetlenie rúry**
- kvalitné liatinové platne s priemerom 220 mm a výkonom 2,6 kW
- lisovaný vrchný plát sporáku
- 6-stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez



NOVINKA

NOVINKA



Kat. číslo	S9716000	S9715000
Celkový výkon (kW)	10,4 + 7	10,4 + 7
Platne (ks)	4	4
Výkon platní (kW)	4x 2,6	4x 2,6
Výkon rúry (kW)	7 elektro GN2/1	7 elektro GN1/1
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x700x850	800x700x850
Prípojka (V)	400 V	400 V
Cena €	1.530,-	1.640,-

Elektrický sporák s rúrou

- s elektrickou statickou GN 2/1 alebo multifunkčnou GN 1/1 (EN 60x40) rúrou
- elektrická multifunkčná rúra s **troma funkciami**: horná špirála, horná+dolná špirála, alebo horná+dolná špirála+ventilátor
- **presklené dvierka, regulovateľný komín a osvetlenie rúry**
- kvalitné liatinové platne s priemerom 220 mm a výkonom 2,6 kW
- lisovaný vrchný plát sporáku
- 6-stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez

NOVINKA

NOVINKA



Kat. číslo	S9718000	S9717000
Celkový výkon (kW)	15,6 + 7	15,6 + 7
Platne (ks)	6	6
Výkon platní (kW)	6x 2,5	6x 2,5
Výkon rúry (kW)	7 elektro GN2/1	7 elektro GN1/1
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x700x850	1200x700x850
Prípojka (V)	400 V	400 V
Cena €	1.860,-	1.930,-

SKLOKERAMICKÉ SPORÁKY 700

Elektrický sklokeramický sporák

- vysokokvalitné EGO HiLight keramické telesá
- priemer ohrevu 225 mm s výkonom 2,5 kW
- plynulá regulácia výkonu s funkciou TURBO pre rýchly ohrev
- dodávané bez komína, čiže sa na pole ohrevu zmestia aj väčšie hrnce (komín je možné dokúpiť)
- kompletne vyhotovenie z nerez



NOVINKA

Kat. číslo	S9705500	S9706500
Celkový výkon (kW)	5	10
Platne (ks)	2	4
Rozmery ŠxHxV (mm)	400x700x250	800x700x250
Prípojka (V)	400 V	400 V
Cena €	549,-	942,-

Vhodné podstavce nájdete na strane 342

VARNÁ TECHNOLOGIA

INDUKČNÉ SPORÁKY 700

RADA 700



NOVINKA

- Indukčné sporáky s podstavcom
 - kvalitné indukčné jednotky pre profesionálne využitie
 - varné jednotky s indukčným polom priemeru 250 mm a s výkonom 3,6 kW
 - indukčné pole Woku s priemerom 290 mm a výkonom 5 kW
 - s výkonným chladením
 - 9- stupňová regulácia výkonu
 - s indikátorom ostatkového tepla

- displej na vrchnom pláte ukazuje nastavený výkon
- automatický ochranný systém pred prehriatím
- dodávané bez komína, čiže sa na pole ohrevu zmestia aj väčšie hrnce (komín je možné dokúpiť)
- kompletne vyhotovenie z nerez

stalgast



VARNÁ TECHNOLOGIA



Kat. číslo	S9705100	S9706100	S9704005
Celkový výkon (kW)	7,5 kW	15 kW	5 kW
Platne (ks)	2	4	1x WOK
Výkon platní (kW)	2x 3,6	4x 3,6	1x 5
Rozmery ŠxHxV (mm)	400x700x850	800x700x850	400x700x850
Prípojka (V)	400 V	400 V	400 V
Cena €	2.750,-	4.990,-	1.340,-



RADA 700

VARIČE CESTOVÍN 700

Elektrický a plynový varič cestovín

- kapacita **2x 1/3 kôš** alebo **4x 1/6 kôš** (alebo kombinácia)
- s **elektrickým napúšťacím ventilom**
- s bezpečnostným termostatom
- nerezová špirála umiestnená vo vani pri elektrickom prevedení
- nepriamy ohrev pri plynovom prevedení
- plynové prevedenie na zemný plyn s piezzo zapáľovaním (možné objednať na propán-bután)
- elektrické prevedenie bez komína (možné dokúpiť)
- s prepacom
- cena bez košov



Kat. číslo	S9745000	S9745110
Výkon (kW)	6 kW - elektro	9,1 kW - plyn
Objem (litre)	25	25
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 850	400 x 700 x 850
Prípojka (V)	400 V	zemný plyn
Cena €	1.140,-	1.490,-



Dodatočné koše

Č.kat.	Typ	Cena €
S979992	1/3	71,-
S979993	2ks 1/6	99,-



Elektrická multifunkčná panvica

- ideálne na dusenie, smaženie, varenie, grilovanie, atď.
- Objem 19 litrov
- s výpusťou (do nádoby pod vaňou)
- teflónová zátka s prepacom
- pracovná plocha 0,16 m²
- s bezpečnostným termostatom
- nepriamy ohrev pri plynovom prevedení
- bez komína (možné dokúpiť)



Kat. číslo	S9741000
Výkon (kW)	5
Objem (litre)	19
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 850
Prípojka (V)	400 V
Cena €	1.640,-



MULTIFUNKČNÁ PANVICA 700





• Grily elektrické bez podstavca

- s ryhovanou, hladkou alebo 1/2 hladkou a 1/2 ryhovanou platňou
- dvojzónové prevedenie (pri šírke 800 mm)
- pracovná plocha 0,22 a 0,44 m²
- s bezpečnostným termostatom
- so zásuvkou na prebytočný olej
- regulácia teploty do 300 °C
- s možnosťou dokúpenia poklopu (pre 800 mm modely), ktorý znižuje spotrebu energie až o 30%
- vhodné podstavce nájdete na strane 342



Kat. číslo	S9730100	S9730200	S9731100	S9731200	S9731300
Výkon (kW)	4 kW	4 kW	8,1 kW	8,1 kW	8,1 kW
Platňa	hladká	ryhovaná	hladká	ryhovaná	hladká / ryhovaná
Rozmery šxhxv (mm)	400 x 700 x 250	400 x 700 x 250	800x700x250	800x700x250	800x700x250
Prípojka (V)	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Cena €	784,-	718,-	1.160,-	1.240,-	1.240,-

PLYNOVÉ GRILOVACIE PLATNE 700



• Grily plynové bez podstavca

- s ryhovanou, hladkou alebo 1/2 hladkou a 1/2 ryhovanou platňou
- dvojzónové prevedenie (pri šírke 800 mm)
- možné objednať aj na propán-bután
- s pilotným plameňom s piezzo zapáľovaním
- regulácia teploty do 300 °C
- so zásuvkou na prebytočný olej
- s možnosťou dokúpenia poklopu (pre 800 mm modely), ktorý znižuje spotrebu energie až o 30%
- vhodné podstavce nájdete na strane 342



Kat. číslo	S9730110	S9730210	S9731110	S9731210	S9731310
Výkon (kW)	6,5 kW	6,5 kW	13 kW	13 kW	13 kW
Platňa	hladká	ryhovaná	hladká	ryhovaná	hladká / ryhovaná
Rozmery šxhxv (mm)	400 x 700 x 250	400 x 700 x 250	800x700x250	800x700x250	800x700x250
Prípojka	Zemný plyn (G20)		Zemný plyn (G20)		
Cena €	899,-	908,-	1.530,-	1.630,-	1.570,-



RADA 700

LÁVOVÝ GRIL 700

• Lávový gril plynový

- s roštom tvaru „S“, na grilovanie napr. rýb alebo s roštom „V“ na grilovanie mäsa a zeleniny
- plynulá regulácia teploty od 120 do 300 °C
- s pilotným plameňom s piezzo zapalovaním
- možné objednať aj na propán-bután
- možnosť dokúpenia lávových kameňov aj roštov podľa potreby



Kat. číslo	S9732010	S9732110	S9733010	S9733110
Výkon (kW)	6,5	6,5	13	13
S roštom	Rošt „V“	Rošt „S“	Rošt „V“	Rošt „S“
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 850	400 x 700 x 850	800 x 700 x 850	800 x 700 x 850
Plyn	Zemný plyn (G20)			
Cena €	1.230,-	1.230,-	1.440,-	1.440,-



ELEKTRICKÝ VODNÝ GRIL 700

VARNÁ TECHNOLOGIA

• Vodný gril bez podstavca

- so špeciálnym roštom, v ktorom sú zabudované špirály
- veľmi rýchlo dosahuje pracovnú teplotu
- s vodnou nádržou pod roštom, vďaka čomu zostáva grilované jedlo jemnejšie a šťavnatejšie
- vo vodnej nádrži sa zachytávajú aj omrvinky a kvapky masnoty, ktoré pri iných griloch zhoria
- jednoduché čistenie
- škrabka na čistenie v cene
- bez komína (možné dokúpiť)



Kat. číslo	S9732000	S9733000
Výkon (kW)	4,1 kW	8,2 kW
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250
Prípojka (V)	400 V	400 V
Cena €	1.150,-	1.890,-



• Elektrické fritézy bez podstavca

- so studenou zónou pod špirálami
- s bezpečnostným termostatom
- koše s rozmermi: 210 x 350 x 110 mm
- možnosť objednania aj polkošov (S979991)
- plynulá regulácia do 190 °C
- vyklápacie telesá pre jednoduché čistenie



Kat. číslo	S9725000	S9726000
Výkon (kW)	9	18
Objem netto (litre)	10 l	2x 10 l
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250
Prípojka (V)	400 V	400 V
Cena €	990,-	1.620,-

NOVINKA



• Elektrická fritéza 15 litrov s podstavcom

- so studenou zónou pod špirálami
- s bezpečnostným termostatom
- s extra veľkým košom
- plynulá regulácia do 190 °C
- s vysokým výkonom 15 kW
- s výpustným ventilom a zachytávacou nádobou na olej
- vyklápacie telesá pre jednoduché čistenie



Kat. číslo	S9725500
Výkon (kW)	15
Objem netto (litre)	15 l
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 850
Prípojka (V)	400 V
Cena €	1.190,-



RADA 700

PLYNOVÉ FRITÉZY 700

• Plynové fritézy s podstavcom

- so studenou zónou pod horákmi
- s bezpečnostným termostatom a pilotným plameňom
- dostupné v 17 litrovom alebo 2x7 litrovom prevedení
- s veľkým košom (15 l) 310x300x120 mm a malými košmi (7 l) 130x300x120 mm
- plynulá regulácia od 90°C do 190°C
- s výpustným ventilom a zachytávacou nádobou na olej
- v cene aj povrchový filter na zachytávaciu nádobu
- možné objednať aj na propán-bután



Kat. číslo	S9725110	S9725210
Výkon (kW)	15	12
Objem netto (litre)	17 l	7+7 l
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 850	400 x 700 x 850
Plyn	Zemný plyn (G20)	Zemný plyn (G20)
Cena €	1.530,-	2.200,-

NOVINKA



VARNÁ TECHNOLOGIA


• Bain Marie elektrické bez podstavca

- na 1 alebo 2 GN 1/1 150 mm
- rozmery vaničky na GN 1/1 310x510x155 mm
- rozmery vaničky na 2x GN 1/1 630x510x155 mm
- s bezpečnostným termostatom
- regulácia teploty od 30 do 95 °C
- bez komína (možné dokúpiť)



Kat. číslo	S972000	S972100
Výkon (kW)	0,8	1,6
Pre GN (ks)	1x GN1/1	2x GN1/1
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250
Prípojka (V)	230 V	230 V
Cena €	537,-	842,-

BAIN MARIE 700





• Neutrálny pracovný element bez podstavca

- pre jednotný vzhľad varnej línie
- vyrobené z nerez
- jednoduché umiestnenie na podstavec STALGAST



Kat. číslo	S9700200	S9700400	S9700600
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Cena €	191,-	231,-	244,-

NEUTRÁLNE ELEMENTY SO ZÁSUVKAMI 700



• Neutrálny pracovný element

- pre jednotný vzhľad varnej línie
- vyrobené z nerez
- jednoduché umiestnenie na podstavec STALGAST
- model S9710021 - s jednou malou zásuvkou
- model S9710041 - s jednou veľkou zásuvkou
- model S9710061 - s jednou veľkou a jednou malou zásuvkou



Kat. číslo	S9700210	S9700410	S9700610
Rozmery ŠxHxV (mm)	400 x 700 x 250	800 x 700 x 250	1200 x 700 x 250
Cena €	256,-	338,-	464,-

Podstavec pod varnú líniu Stalgast

- zo všetkých strán otvorený

Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	Cena €
S9701200	400	565	600	123,-
S9701400	800	565	600	178,-
S9701600	1200	565	600	231,-



 **stalgast**

Podstavec pod varnú líniu Stalgast

- zo strán a zo zadu krytovaný
- s medzipolicou

Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	Cena €
S9702200	400	565	600	185,-
S9702400	800	565	600	223,-
S9702600	1200	565	600	281,-



 **stalgast**

Podstavec pod varnú líniu Stalgast

- zo všetkých strán krytovaný
- s medzipolicou
- s krídlovými dvierkami

Č.kat.	Š mm	H mm	V mm	Cena €
S9703200	400	620	600	236,-
S9703400	800	620	600	322,-
S9703600	1200	620	600	380,-



ELEKTRICKÁ VÝKLOPNÁ PANVICA

RADA 700



Elektrická výklopná panvica 57 litrov

- s manuálnym výklopom
- s bezpečnostným termostatom
- plynulá regulácia teploty od 100 do 300°C
- pracovná plocha 0,35 m²
- nastaviteľné nožičky



 **stalga**

Kat. číslo	S9740000
Výkon (kW)	10,8
Objem (liter)	57
Teplota (°C)	100 - 300 °C
Rozmery ŠxHxV (mm)	800 x 700 x 850
Prípojka (V)	400 V
Cena €	2.370,-

PLYNOVÁ VÝKLOPNÁ PANVICA 700

VARNÁ TECHNOLOGIA



Plynová výklopná panvica 57 litrov

- s manuálnym výklopom
- s bezpečnostným termostatom
- s pilotným plameňom s piezzo zapalovaním
- možné objednať aj na propán-bután
- plynulá regulácia teploty od 100 do 300°C
- pracovná plocha 0,35 m²
- nastaviteľné nožičky



 **stalga**

Kat. číslo	S9740010
Výkon (kW)	17
Objem (liter)	57
Teplota (°C)	100 - 300 °C
Rozmery ŠxHxV (mm)	800 x 700 x 850
Prípojka	Zemný plyn (G20)
Cena €	2.390,-

RADA 900



RADA 900 EKO

PLYNOVÉ SPORÁKY EKO 900

• Plynové sporáky EKO 900

- vysokokvalitné liatinové horáky
- kombinácie 3,5 / 5 / 7 a 9 kW horákov
- vyberateľné vaničky pod horákmi z nerez
- 3,5 a 5 kW horáky sú kruhové
- 7 a 9 kW horáky sú dvojité kruhové
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- kvalitné plynové ventily
- 5 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- možné objednať aj na propán-bután



Kat. číslo	S999511	S999521	S999531	S999541
Výkon (kW)	20,5	22,5	24	24,5
Horáky (ks)	4	4	4	4
Výkon horákov (kW)	3,5 + 5 + 5 + 7	3,5 + 5 + 7 + 7	5 + 5 + 7 + 7	3,5 + 5 + 7 + 9
Rozmery ŠxHxV (mm)	900x900x850	900x900x850	900x900x850	900x900x850
Cena €	940,-	940,-	940,-	940,-

VARNÁ TECHNOLOGIA

• Plynové sporáky EKO 900

- vysokokvalitné liatinové horáky
- kombinácie 3,5 / 5 / 7 a 9 kW horákov
- vyberateľné vaničky pod horákmi z nerez
- 3,5 a 5 kW horáky sú kruhové
- 7 a 9 kW horáky sú dvojité kruhové
- s pilotným plameňom a bezpečnostným termostatom
- kvalitné plynové ventily
- 5 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- možné objednať aj na propán-bután



Kat. číslo	S999611	S999621
Výkon (kW)	32,5	36,5
Horáky (ks)	6	6
Výkon horákov (kW)	3,5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 7	3,5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 9
Rozmery ŠxHxV (mm)	1300x900x850	1300x900x850
Cena €	1.320,-	1.320,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

GastroMarket

NOVINKA



• Plynový sporák bez podstavca

- výkon horákov 6,8 kW
- masívne liatinové rošty
- na zemný plyn (alebo propán-bután)
- kompletne vyhotovenie z nerez
- vhodné rúry alebo podstavce



Kat. číslo	G999511
Celkový výkon (kW)	27,2
Horáky (ks)	4x 6,8 kW
Rozmery šxHxV (mm)	800x900x285
Spotreba m ³ /h	3,2 m ³ /h
Cena €	1.130,-

TOP CENA

GastroMarket

VARNÁ TECHNOLOGIA

NOVINKA



• Plynový sporák bez podstavca

- výkon horákov 6,8 kW
- masívne liatinové rošty
- na zemný plyn (alebo propán-bután)
- kompletne vyhotovenie z nerez
- vhodné rúry alebo podstavce



Kat. číslo	G999611
Celkový výkon (kW)	42
Horáky (ks)	6x 6,8 kW
Rozmery šxHxV (mm)	1200x900x285
Spotreba m ³ /h	4,8 m ³ /h
Cena €	1.620,-

V prípade záujmu dostupná
aj kompletná séria!

Elektrický sporák bez podstavca

- výkon platní 4 kW
- masívné liatinové štvorcové platne
- 6 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- vhodné rúry alebo podstavce nájdete na str. 347-348



GastroMarket

NOVINKA



Kat. číslo	G999500
Celkový výkon (kW)	16
Platne (ks)	4x 4kW
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x900x285
Prípojka (V)	400 V
Cena €	1.170,-

TOP CENA

Elektrický sporák bez podstavca

- výkon platní 4 kW
- masívné liatinové štvorcové platne
- 6 stupňová regulácia výkonu
- kompletne vyhotovenie z nerez
- vhodné rúry alebo podstavce nájdete na str. 347-348



GastroMarket

NOVINKA

VARNÁ TECHNOLOGIA



Kat. číslo	G999600
Celkový výkon (kW)	24
Platne (ks)	6x 4kW
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x900x285
Prípojka (V)	400 V
Cena €	1.870,-

V prípade záujmu dostupná aj kompletná séria!

NOVINKA

GastroMarket

• Podstavec k rade 900 Gastromarket

- masívne vyhotovenie bez dvierok
- určené predovšetkým pod elektrické a plynové sporáky na str. 345-346
- nastaviteľné nožičky



Kat. číslo	G999101	G999102
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x847x565	1200x847x565
Cena €	220,-	349,-

VARNÁ TECHNOLOGIA

NOVINKA

GastroMarket

• Podstavec k rade 900 Gastromarket

- masívne vyhotovenie bez dvierok
- určené predovšetkým pod elektrické a plynové sporáky na str. 345-346
- nastaviteľné nožičky



Kat. číslo	G999151	G999152
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x847x565	1200x847x565
Cena €	277,-	436,-

Elektrický a plynové rúry GN2/1

- určené predovšetkým pod elektrické a plynové sporáky na str. 345-346 so šírkou 800 mm
- nerezové vnútro
- plynové na zemný plyn (alebo propán-bután)



GastroMarket

Kat. číslo	G999050	G999051
Typ	plynová rúra GN2/1	elektrická rúra GN2/1
Výkon (kW)	12 kW	9 kW - 400V
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x847x565	800x847x565
Cena €	918,-	743,-



NOVINKA

Elektrický a plynové rúry GN2/1 široké

- určené predovšetkým pod elektrické a plynové sporáky na str. 337-338 so šírkou 1200 mm
- nerezové vnútro
- s uzatvorenou neutrálnou odkladacou skrinkou
- plynové na zemný plyn (alebo propán-bután)



GastroMarket

Kat. číslo	G999055	G999056
Typ	plynová rúra GN2/1	elektrická rúra GN2/1
Výkon (kW)	12 kW	9 kW - 400V
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x847x565	1200x847x565
Cena €	918,-	918,-



NOVINKA

VARNÁ TECHNOLOGIA

Elektrický a plynové rúry MAXI

- určené predovšetkým pod elektrické a plynové sporáky na str. 345-346 so šírkou 1200 mm
- na 2x GN2/1 plechy vedľa seba
- nerezové vnútro
- plynové na zemný plyn (alebo propán-bután)



GastroMarket

Kat. číslo	G999060	G999061
Typ	plynová rúra 2x GN 2/1	elektrická rúra 2x GN 2/1
Výkon (kW)	24 kW	15 kW - 400V
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x847x565	1200x847x565
Cena €	1.170,-	1.170,-



NOVINKA

TOP CENA



Elektrická a plynová výklopná panvica

- s nerezovou panvicou
- dostupné aj s oceleovým dnom
- **objem 80 litrov**
- manuálne vyklápanie
- s napúšťacou batériou
- kompletne z nerez
- s elektrickým zapáľovaním



Elektrická panvica

Kat. číslo	F975880
Výkon (kW)	12
Objem (l)	80
Prípojka	400 V
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x900x900
Cena €	2.590,-

Plynová panvica

Kat. číslo	F975890
Výkon (kW)	13,9
Objem (l)	80
Rozmery ŠxHxV (mm)	800x900x900
Prípojka	zemný plyn + 230V
Cena €	2.880,-

VARNÁ TECHNOLOGIA

TOP CENA



Elektrická a plynová výklopná panvica

- s nerezovou panvicou
- dostupné aj s oceleovým dnom
- **objem 120 litrov**
- manuálne vyklápanie
- s napúšťacou batériou
- kompletne z nerez
- s elektrickým zapáľovaním



Elektrická panvica

Kat. číslo	F975881
Výkon (kW)	18
Objem (l)	120
Prípojka	400 V
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x900x900
Cena €	3.360,-

Plynová panvica

Kat. číslo	F975891
Výkon (kW)	23
Objem (l)	120
Rozmery ŠxHxV (mm)	1200x900x900
Prípojka	zemný plyn + 230V
Cena €	3.580,-

Elektrické a plynové varné kotle 100 a 150 litrov

- nepriamy ohrev
- automatické dopúšťanie medziplášťa
- s okrúhlym kotlom
- objem 100 a 150 litrov
- s napúšťacou batériou a s výpustným ventilom
- kompletne z nerez (duplikátor z AISI316)
- elektrické kotle s 3 stupňovým výkonom



Elektrický kotol

Kat. číslo	F975910	F975915
Výkon (kW)	18	24
Objem (l)	100	150
Prípojka	400 V	400V
Rozmery ŠxHxV (mm)	900x900x900	900x900x900
Cena €	3.090,-	3.240,-

Plynový kotol

Kat. číslo	F975911	F975916
Výkon (kW)	14,5	19
Objem (l)	100	150
Prípojka	1Nx230V	1Nx230V
Rozmery ŠxHxV (mm)	900x900x900	900x900x900
Cena €	3.260,-	3.430,-

Elektrické a plynové varné kotle 200 a 300 litrov

- nepriamy ohrev
- automatické dopúšťanie medziplášťa
- s hranatým kotlom
- objem 200 a 300 litrov
- s napúšťacou batériou a s výpustným ventilom
- kompletne z nerez (duplikátor z AISI316)
- trieda prevedenia odvodu spalín A1 / B11
- plynové kotle s elektrickým zapáľovaním a s 5 stupňovým výkonom



Elektrický kotol

Kat. číslo	F975920	F975930
Výkon (kW)	30	36
Objem (l)	200	300
Prípojka	400 V	400V
Rozmery ŠxHxV (mm)	1350x900x900	1350x900x900
Cena €	4.240,-	4.490,-

Plynový kotol

Kat. číslo	F975921	F975931
Výkon (kW)	25	32
Objem (l)	200	300
Prípojka	1Nx230V	1Nx230V
Rozmery ŠxHxV (mm)	1350x900x900	1350x900x900
Cena €	4.410,-	4.860,-





BERTO'S®
the best catering equipment

Prinášame Vám, okrem obľúbenej série MACROS 700 a MAXIMA 900, aj úplnú radu prémiových varných sérií, ako S700, S900, LX 900 TOP a LA CUCINA. Najdôležitejšou novinkou je predĺžená záruka na náhradné diely, ktorá je závislá od série. Pri sériách MACROS 700 a MAXIMA 900 Vám ponúkame **3 ročnú záruku** na náhradné diely a pri prémiových sériách až **5 rokov!** Kompletný cenník si žiadajte od Vášho predajcu!

S700



5 year
guarantee

S900



5 year
guarantee

LX900 TOP



5 year
guarantee

LA | CUCINA®



5 year
guarantee

3 YEAR
GUARANTEE

5 year
guarantee

M a d e i n I t a l y

Cooking for the next generation

Macros 700



BERTO'S[®]
the best catering equipment



3 YEAR
GUARANTEE

3 YEAR
GUARANTEE



the best catering equipment



PLYNOVÉ SPORÁKY BEZ RÚRY

- Sporáky sú vybavené s vysoko výkonnými horákmi 3,5 kW a 7 kW s pilotným plameňom
- Vaničky pod horákmi sú odnímateľné pre jednoduché čistenie
- Veľmi jednoducho rozoberateľné horáky pre ľahké čistenie
- Dodávané bez dvierok, možné doobjednať
- Dostupné aj v tálovom prevedení
- So zárukou 3 roky na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



Kvalitné liatinové horáky ARC
s ochranným povlakom



Veľmi jednoducho rozoberateľné
horáky a vaničky pod horákmi
pre jednoduché čistenie



VARNÁ TECHNOLOGIA



- Plynový 2-horák bez rúry

Č.kat	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Plyn kW	Cena €
BG7F2M	400x700x900	3,5 / 7	10,5	1.150,-



- Plynový 4-horák bez rúry

Č.kat	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Plyn kW	Cena €
BG7F4M	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	21	1.690,-



- Plynový 6-horák bez rúry

Č.kat	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Plyn kW	Cena €
BG7F6M	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	31,5	2.190,-



3 YEAR
GUARANTEE



PLYNOVÉ SPORÁKY S RÚROU

- Sporáky sú vybavené s vysoko výkonnými horákmi 3,5 kW a 7 kW s pilotným plameňom
- Vaničky pod horákmi sú odnímateľné pre jednoduché čistenie
- Veľmi jednoducho rozoberateľné horáky pre ľahké čistenie
- Rúry na GN 1/1 (620x390x295mm) alebo GN 2/1 (685x550x295mm)
- GN1/1 E-rúry sú teplovzdušné, GN 2/1 rúry sú statické
- Plynové rúry sú s piezo-zapaľovaním a s pilotným plameňom
- Dostupné aj v tálovom prevedení
- **So zárukou 3 roky** na náhradné diely



S teplovzdušnou rúrou GN1/1
alebo statickou rúrou GN2/1



Dostupné aj tálové prevedenia



VARNÁ TECHNOLOGIA

• Plynové 4-horáky s elektrickou rúrou

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW (V)	Plyn kW	Prípojka kW- V	Cena €
BG7F4E/FE1	800x700x900	2x 2,8 / 2x 3,4	GN 1/1	3,5 (230V)	12,4	3 - 230V	1.780,-
BG7F4/FE1	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 1/1	3,5 (230V)	21	3 - 230V	2.680,-
BG7F4/FE	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 2/1	7,5 (400V)	21	7,5 - 400V	2.830,-

• Plynové 4-horáky s plynovou rúrou

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW	Plyn kW	Cena €
BG7F4/FG1	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 1/1	4	25	2.490,-
BG7F4/FG	800x700x900	2x 3,5 / 2x 7	GN 2/1	7,8	28,8	2.680,-



• Plynové 6-horáky s elektrickou rúrou

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW (V)	Plyn kW	Prípojka kW- V	Cena €
BG7F6/FE1	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 1/1	3,5 (230V)	31,5	3 (230V)	3.330,-
BG7F6/FE	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 2/1	7,5 (400V)	31,5	7,5 (400V)	3.480,-

• Plynové 6-horáky s plynovou rúrou

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW	Plyn kW	Cena €
BG7F6/FG1	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 1/1	4	35,5	3.090,-
BG7F6/FG	1200x700x900	3x 3,5 / 3x 7	GN 2/1	7,8	39,3	3.330,-



UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH



ELEKTRICKÉ SPORÁKY S RÚROU

- Elektrické sporáky sú vybavené okrúhlymi platňami priemeru 220 mm s výkonom 2,6 kW (v ponuke aj so sklokeramickou platňou)
- Rúry na GN 1/1 (620x390x295mm) alebo GN 2/1 (685x550x295mm)
- GN1/1 E-rúry sú teplovzdušné, GN 2/1 rúry sú statické
- Dostupné aj v tálovom prevedení
- So zárukou 3 roky na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



Štandardne s okrúhlymi platňami,
dostupné aj so štvorcovými



S GN1/1 a GN2/1 rúrami



• Elektrické sporáky bez rúry

Č.kat.	Popis	Rozmery Š x H x V	Platne počet x kW	Prípojka kW - V	Cena €
BE7P2M	2-plaťňový E-sporák	400x700x900	2x 2,6	5,2 - 400V	818,-
BE7P4M	4-plaťňový E-sporák	800x700x900	4x 2,6	10,4 - 400V	1.200,-
BE7P6M	6-plaťňový E-sporák	1200x700x900	6x 2,6	15,6 - 400V	1.700,-

• Elektrické sporáky so 4 platňami, s elektr. rúrou


Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Platne počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW	Prípojka kW - V	Cena €
BE7P4/FE1	800x700x900	4x 2,6	GN 1/1	3	13,4 - 400V	1.990,-
BE7P4/FE	800x700x900	4x 2,6	GN 2/1	7,5	17,9 - 400V	2.290,-

• Elektrické sporáky so 6 platňami, s elektr. rúrou

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Platne počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW	Prípojka kW - V	Cena €
BE7P6/FE1	1200x700x900	6x 2,6	GN 1/1	3,5	18,6 - 400V	2.300,-
BE7P6/FE	1200x700x900	6x 2,6	GN 2/1	7,5	23,1 - 400V	2.730,-



3 YEAR
GUARANTEE



INDUKČNÉ SPORÁKY S OTVORENÝM PODSTAVCOM

Pri varení na indukčných sporákoch, na rozdiel od konvenčných varných metód, sa vytvára teplo priamo na dne hrnca. Sklokeramická platňa sa ohrieva len nepriamo. Generátor mení sieťový prúd s 50 HZ na vysokofrekvenčný prúd s 25 000 Hz, ktorý v medenej cievke (v tzv. induktore) vytvára striedavé magnetické pole, vďaka ktorému premieňa tok elektrónov v magnetickom dne hrnca na teplo.

- So zárukou 3 roky na náhradné diely



VARNÁ TECHNOLOGIA

Vaše prednosti pri varení na indukcii:

ÚSPORA ENERGIE

Zbytočne sa neštráca energia, ani keď stojí malý hrniec na veľkej platni, lebo sa teplo tvorí iba na dne hrnca. Ak na sporáku nestojí žiaden hrniec, magnetické pole sa vypne a výkon sporáka klesne na úroveň pohotovostného režimu, teda na minimum.

RÝCHLOSŤ

Predhrievanie sporáku odpadá, lebo sa teplo vytvára priamo v hrnci. Navyše je čas zovretia na indukcii kratší než na konvenčnom sporáku.

PRACOVNÉ PODMIENKY

Nebezpečenstvo popálenia takmer vôbec nehrozí, lebo varná plocha nie je horúca. Zohrieva sa len nepriamo od hrncov a to len v nízkej miere. Vyžarovanie tepla do okolia sa pri indukcii redukuje na absolútne možné minimum. Vďaka možnosti nastavenia výkonu podľa percentuálnej hodnoty sa stáva vodná kúpeľ (bain-marie) zbytočnou a už nikdy nevypáli alebo sa nepripáli žiadne jedlo.



Č.kat	Popis	Rozmery Š x H x V	Indukčný výkon počet x kW	Prípojka kW (V)	Cena €
BE7P2M/IND	2-zónový sporák	400x700x900	2x 3,5	7 (400V)	4.750,-
BE7P4M/IND	4-zónový sporák	800x700x900	4x 3,5	14 (400V)-	9.060,-
BE7WOK/IND	wokový sporák	400x700x900	1x 3,5	3,5 (400V)	3.410,-



ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ GRILOVACIE PLATNE

- grilovacia plocha s bočným lemom zabraňujúcim striekaniu oleja mimo grilovacej plochy, vzhadu vysoký komín
- grilovacia plocha z hladkej ocele, ryhovaná alebo hladká/ryhovaná
- zberný žľab s prepadovým otvorom do zbernej zásuvky na tuk
- pomocou teflónovej zátky na uzavretie prepadového otvoru je možné použiť grilovaciú platňu ako panvicu (voliteľné)
- termoregulácia od 160°C do 320°C 7 - polohovým regulátorom
- horáky z nerezú s elektrickým zapáľovaním a pilotným plameňom
- dodávané bez dvierok (možné doobjednať)
- **So zárukou 3 roky** na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



Dostupné aj s povrchovou úpravou **HARD CHROME**



S veľkou zbernou zásuvkou na zachytávanie prebytočného oleja



• Plynové grilovacie platne

Č.kat.	Povrch platne	Rozmery Š x H x V	Gril. plocha dm ²	Plyn kW	Cena €	
BG7FL4M	hladká	400x700x900	20	6,9	1.280,-	
BG7FR4M	ryhovaná	400x700x900	20	6,9	1.260,-	
BG7FL8M-2	hladká	800x700x900	40	13,8	1.950,-	
BG7FM8M-2	hladká/ryhovaná	800x700x900	40	13,8	1.790,-	
BG7FR8M-2	ryhovaná	800x700x900	40	13,8	2.140,-	

• Elektrické grilovacie platne

Č.kat.	Povrch platne	Rozmery Š x H x V	Gril. plocha dm ²	Prípojka kW - V	Cena €	
BE7FL4MP	hladká	400x700x900	20	4,8 - 400V	1.260,-	
BE7FR4MP	ryhovaná	400x700x900	20	4,8 - 400V	1.300,-	
BE7FL8MP-2	hladká	800x700x900	40	9,6 - 400V	1.830,-	
BE7FM8M-2	hladká/ryhovaná	800x700x900	40	9,6 - 400V	1.910,-	
BE7FR8M-2	ryhovaná	800x700x900	40	9,6 - 400V	1.930,-	



3 YEAR
GUARANTEE



PLYNOVÉ LÁVAGRILY

- nepriame grilovanie nad lávovými kameňmi
- odtokový kolektor zamedzuje tvorbu dymu
- grilovacie plochy sú s bočným krytom
- na výber je s V-roštom pre mäso alebo s S-roštom pre ryby
- nastaviteľné 3 výšky roštu
- horáky z nerezovej ocele s E-zapaľovaním a s pilotným plameňom
- dodávané bez dvierok (možné doobjednať)
- So zárukou 3 roky na náhradné diely



Č.kat	Diely množstvo	Rozmery Š x H x V	Gril. plocha dm ²	Plyn kW	Cena €
BPLG40M/G	1	400x700x900	18	6,9	1.580,-
BPLG80M/G	2	800x700x900	36	13,8	2.130,-

3 YEAR
GUARANTEE



PLYNOVÝ VODNÝ GRIL

- nová grilovacia metóda, s ktorou ostávajú potraviny mäkkšie a jemnejšie
- voda pod horákmi eliminuje tvorbu dymu
- vysoko výkonné horáky s výkonom do 18 kW
- dodávané bez dvierok (možné doobjednať)
- So zárukou 3 roky na náhradné diely

dostupná aj elektrická verzia



Č.kat.	Rozmery Š x H x V	gril. plocha dm ²	Plyn kW	Cena €
BG7WG40M	400x700x900	16	9	1.630,-
BG7WG80M	800x700x900	31	18	2.520,-



ELEKTRICKÉ FRITÉZY

- lisované vane a otočné špirály z inkoloy-nerezu pre jednoduché čistenie
- s výpustným ventilom a nádržkou na znečistený olej (1 ks aj pri dvojítych fritézach)
- termoregulácia do 190 °C s poistným termostatom
- čas ohrevu oleja na 190 °C je približne 4-5 minút
- dostupné aj nové modely s digitálnym termostatom
- **So zárukou 3 roky** na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



S lisovanými vaňami a
praktickými otočnými
špirálami pre ľahké čistenie



Možné objednať aj s polkošmi



S vaňou na vypúšťanie oleja



Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Objem Vaňa x Litre	Rozmery koša Š x H x V	Prípojka kW - V	Cena €
BE7F10-4M	400x700x900	1x 10	210 x 275 x 110	6 - 400V	1.490,-
BE7F10-8M	800x700x900	2x 10	210 x 275 x 110	12 - 400V	2.560,-
BE7F18-4M	400x700x900	1x 18	270 x 330 x 110	13,5 - 400V	1.920,-
BE7F18-8M	800x700x900	2x 18	270 x 330 x 110	27 - 400V	3.270,-





3 YEAR
GUARANTEE



PLYNOVÉ FRITÉZY

- horáky umiestnené vo vani (možnosť objednať aj fritézy s nepriamym ohrevom vane)
- s výpustným ventilom a nádržkou na znečistený olej (1 ks aj pri dvojítych fritézach)
- termoregulácia do 190°C s poistným termostatom
- nerezové horáky s piezoelektrickým zapáľovaním a pilotným plameňom
- 7 polohový plynový termostat, doba ohrevu na 190°C je pribl. 10 minút
- dostupné aj nové modely s digitálnym termostatom a nepriamym ohrevom
- **So zárukou 3 roky** na náhradné diely

Vysoko-výkonný
horák z nerezu



Dostupné aj plynové fritézy
s nepriamym ohrevom



VARNÁ TECHNOLOGIA



S vaňou na vypúšťanie oleja



Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Objem Vaňa x Litre	Rozmery koša Š x H x V	Plyn kW	Cena €
BGL7/7M	400x700x900	2x 7	110 x 300 x 115	9,2	2.180,-
BGL10M	400x700x900	1x 10	230 x 300 x 110	6,9	1.490,-
BGL10/10M	800x700x900	2x 10	230 x 300 x 110	13,8	2.590,-
BGL15M	400x700x900	1x 15	230 x 300 x 110	12,7	1.770,-
BGL15/15M	800x700x900	2x 15	230 x 300 x 110	25,4	3.090,-
BGL20M	400x700x900	1x 20	230 x 330 x 150	16,5	1.830,-
BGL20/20M	800x700x900	2x 20	230 x 330 x 150	33	3.230,-

ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ VARIČE CESTOVÍN

- s praktickým ventilom na napúšťanie vody
- s výpustným ventilom
- dodávané bez košov
- môžu sa objednať nasledovné koše: C1/1, C1/2, C1/3, C1/6
- **So zárukou 3 roky** na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



C1/1

C1/2

C1/3

C1/6



• Elektrický varič cestovín

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Objem Litrov	Prípojka kW - V	Cena €	
BCPE40	400x700x900	30	8 - 400V	1.610,-	

• Plynový varič cestovín

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Objem Litrov	Plyn kW	Cena €	
BCPG40E	400x700x900	30	10	1.640,-	
BCPG80E	800x700x900	2x 25	24	2.910,-	

ELEKTRICKÉ BAIN MARIE

- s 1 x GN1/1 alebo 2 x GN1/1 vamičkou
- lisované nerezové vamičky
- bez napúšťacieho ventilu
- s výpustným ventilom
- cena bez gastronádob
- dodávané bez dvierok (možné doobjednať)
- **So zárukou 3 roky** na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



Č.kat.	Objem	Rozmery Š x H x V	Prípojka kW - V	Cena €	
BE7BM4M	1x GN1/1	400x700x900	1,2kW - 230V	1.000,-	
BE7BM8M	2x GN1/1	800x700x900	2,4kW - 230V	1.360,-	



3 YEAR
GUARANTEE



OHRIEVAČ NA HRANOLKY / JEDLO

- na udržiavanie väčšieho množstva jedla, napr. hranoliek, pečených zemiakov, dokonca mäsa, v ideálnej teplote
- s keramickým žiarivom na vrchu a ohrevnou špirálou pod vaňou
- so zbernou nádobou na olej
- dodávané bez dvierok (možné doobjednať)
- So zárukou 3 roky na náhradné diely



NOVINKA



Č.kat	Rozmery Š x H x V	Rozmer	Výkon kW	Cena €
BE7SP-4M	400x700x900	GN 1/1	1,1 kW - 230 V	1.030,-

NEUTRÁLNE PRACOVNÉ PLOCHY

3 YEAR
GUARANTEE



- pre jednotný vzhľad varnej linky
- môže byť objednané aj bez podstavca
- dodávané bez dvierok (možné doobjednať)
- model BN7T4M môže byť objednaný s praktickou zásuvkou na doplnky



dodávané bez dvierok
možnosť dokúpenia



NOVINKA

VARNÁ TECHNOLOGIA

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Cena €
BN7T2M	200x700x900	438,-
BN7T4M	400x700x900	650,-
BN7T8M	800x700x900	850,-

ELEKTRICKÝ A PLYNOVÝ KOTOL 700- A 900-RADA

- kotol od 50 L do 200 L s nepriamym vyhrievaním
- **zabudovaná, tlaková armatúra s automatickým napúšťaním**
- zaoblený kotol z AISI 316 ocele - absolútna odolnosť voči korózii
- plynový kotol s nerezovými horákmi z ocele AISI 304
- elektrický kotol má vyhrievaciu špirálu z Incoloy-nerezu
- dostupné aj tlakové aj výklopné prevedenia
- vrátane praktického nápuštného ventilu a výpuštného ventilu
- **So zárukou 3 roky** na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



s napúšťacím aj
výpuštným ventilom



dostupné aj výklopné
prevedenie



VARNÁ TECHNOLOGIA

• Plynové kotle

Č.kat	tovar	Vyhrievanie	Rozmery Š x H x V	Objem Liter	Plyn kW	Cena €
BG7PI	P-kotol 50 L	nepriame	800x700x900	50	15,5	4.830,-
BG9P10I	P-kotol 100 L	nepriame	800x900x900	100	20,9	4.980,-
BG9P15I	P-kotol 150 L	nepriame	800x900x900	150	20,9	5.360,-
BG9P20I	P-kotol 200 L	nepriame	1000x1150x900	200	34,5	8.620,-



• Elektrické kotle

Č.kat	tovar	Vyhrievanie	Rozmery Š x H x V	Objem Liter	Prípojka kW- V	Cena €
BE7PI	E-kotol 55 L	nepriame	800x700x900	55	9 - 400	4.500,-
BE9P10I	E-kotol 100 L	nepriame	800x900x900	100	16 - 400	5.030,-
BE9P15I	E-kotol 150 L	nepriame	800x900x900	150	18 - 400	5.240,-
BE9P20I	E-kotol 200 L	nepriame	1000x1150x900	200	32 - 400	9.090,-



3 YEAR
GUARANTEE



ELEKTRICKÁ A PLYNOVÁ PANVICA

- plynová panvica s nerezovým horákom a reguláciou teploty od 100°C do 290°C
- elektrická panvica s reguláciou teploty od 45°C do 295°C
- panvice sú s extra tvrdým dnom
- povrchová úprava keramickými mikročasticami
- okrúhle rohy pre ľahšie naberanie a čistenie
- panvicu je možné vyklopiť do 80°
- s napúšťacím ventilom ako štandard
- 120 litrové panvice sú iba s motorizovaným vyklápaním
- So zárukou 3 roky na náhradné diely

nerezová panvica



dotupné aj menšie
nevýklopné prevedenie



VARNÁ TECHNOLOGIA

• Elektrické výklopné panvice

Č.kat	tovar	Rozmery Š x H x V	Objem Liter	Prípojka kW - V	Cena €
BE7BR8/I	E-panvica 60 L	800x700x900	60	9 - 400V	3.430,-
BE9BR8/I	E-panvica 80 L	800x900x900	80	9,6 - 400V	4.700,-
BE9BR12/I/RM	E-panvica 120 L	1200x900x900	120	14,4 - 400V	7.110,-

• Plynové výklopné panvice

Č.kat	tovar	Rozmery Š x H x V	Objem Liter	Plyn kW	Cena €
BG7BR8/I	P-panvica 60 L	800x700x900	60	14,5	3.460,-
BG9BR8/I	P-panvica 80 L	800x900x900	80	20	4.540,-
BG9BR12/I/RM	P-panvica 120 L	1200x900x900	120	30	7.020,-

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH

Made in Italy

3 YEAR
GUARANTEE

Cooking for the next generation

maxima 900



BERTO'S®
the best catering equipment



3 YEAR
GUARANTEE



PLYNOVÉ SPORÁKY BEZ RÚRY

- sporáky sú vybavené s vysoko výkonnými horákmi 3, 5, 7 kW alebo 12 kW s pilotným plameňom
- vaničky pod horákmi sú odnímateľné pre jednoduché čistenie.
- veľmi jednoducho rozoberateľné horáky pre ľahké čistenie
- dodávané bez dvierok, možné doobjednať
- dostupné aj v tálom prevedení
- so zárukou 3 roky na náhradné diely



masívne liatinové rošty



jednoduché čistenie



dodávané bez dvierok
(možné dokúpiť)



VARNÁ TECHNOLOGIA



Č.kat	Popis	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Plyn kW	Cena €
BG9F2M	2-horákový P-sporák	400x900x900	7 / 12	19	1.330,-
BG9F4M	4-horákový P-sporák	800x900x900	3,5 / 7 / 2x 12	34,5	2.190,-
BG9F6M	6-horákový P-sporák	1200x900x900	3,5 / 2x 7 / 3x 12	53,5	2.950,-



PLYNOVÉ SPORÁKY S RÚROU

- sporáky sú vybavené vysoko výkonnými horákmi 3,5 kW, 7 kW a 12 kW.
- plynové horáky sú s pilotným plameňom, plechy pod horákmi sú odnímateľné pre jednoduché čistenie.
- rúry na GN 2/1 (685x550x295mm)
- plynové rúry sú s piezo-zapaľovaním a s pilotným plameňom
- **so zárukou 3 roky** na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



jednoduché čistenie



plynové alebo
elektrické rúry



VARNÁ TECHNOLOGIA

• Plynové sporáky s elektrickou rúrou

Č.kat.	Popis	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW	Plyn kW	Prípojka kW (V)	Cena €
BG9F4/FE	4-hor. P-sporák s E-rúrou	800x900x900	3,5 / 7 / 2x 12	GN 2/1	7,5	34,5	7,5 (400V)	3.500,-
BG9F6/FE	6-hor. P-sporák s E-rúrou	1200x900x900	3,5 / 2x7 / 3x 12	GN 2/1	7,5	53,5	7,5 (400V)	4.310,-

• Plynové sporáky s plynovou rúrou

Č.kat.	Popis	Rozmery Š x H x V	Horáky počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW (V)	Plyn kW	Cena €
BG9F4/FG	4-hor. P-sporák s P-rúrou	800x900x900	3,5 / 7 / 2x 12	GN 2/1	7,8	42,3	3.280,-
BG9F6/FG	6-hor. P-sporák s P-rúrou	1200x900x900	3,5 / 2x7 / 3x 12	GN 2/1	7,8	61,3	4.130,-



3 YEAR
GUARANTEE



ELEKTRICKÉ SPORÁKY

- elektrické sporáky sú vybavené štvorcovými platňami 300x300 mm s výkonom 3,5 kW
- so zabudovanou rúrou alebo s otvoreným podstavcom
- rúry na GN 2/1 (685x550x295mm)
- sporáky bez rúry dodávané bez dvierok, možné doobjednať
- so zárukou 3 roky na náhradné diely

dostupné aj indukčné a sklokeramické modely



dostupné aj veľké plynové rúry T s vnútornou šírkou viac než 1 m!



VARNÁ TECHNOLOGIA

• Elektrické sporáky bez rúry

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Platne počet x kW	Prípojka kW (V)	Cena €
BE9PQ2M	400x900x900	2x 3,5	7 (400V)	1.680,-
BE9PQ4M	800x900x900	4x 3,5	14 (400V)	2.630,-
BE9PQ6M	1200x900x900	6x 3,5	21 (400V)	3.840,-

• Elektrické sporáky s rúrou

Č.kat.	Rozmery Š x H x V	Platne počet x kW	Rúra Objem	Výkon rúry kW (V)	Prípojka kW- (V)	Cena €
BE9PQ4/FE	800x900x900	4x 3,5	GN 2/1	7,5 (400V)	21,5 - (400V)	3.760,-
BE9PQ6/FE	1200x900x900	6x 3,5	GN 2/1	7,5 (400V)	28,5 - (400V)	4.980,-



ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ FRITÉZY 900-RADA

- lisované vane a výklopné špirály z inokoy-nerezu pre jednoduché čistenie
- s výpustným ventilom a nádržkou na znečistený olej
- termoregulácia do 190°C s poistným termostatom
- plynová fritéza je vybavená nerezovými horákmi, el. zapáľovaním a pilotným plameňom
- 7 polohový plynový termostat
- **so zárukou 3 roky** na náhradné diely

3 YEAR
GUARANTEE



Dvoj- alebo štvorkošové
prevedenia



Plynové fritézy s
priamym ohrevom



• Elektrické fritézy

Č.kat.	tovar	Rozmery Š x H x V	Objem Vaňa x Litre	Rozmery koša Š x H x V	Prípojka kW - V	Cena €	
BE9F22-4M	E-Fritéza s 1x 22 L	400x900x900	1x 22	260x400x150	18 - 400V	2.320,-	
BE9F22-8M	E-Fritéza s 2x 22 L	800x900x900	2x 22	2x 260x400x150	36 - 400V	3.780,-	

• Plynové fritézy

Č.kat.	tovar	Rozmery Š x H x V	Objem Vaňa x Litre	Rozmery koša Š x H x V	Plyn kW	Cena €	
B9GL20M	P-Fritéza s 1x 20 L	400x900x900	1x 22	255x335x125	17,5	2.150,-	
B9GL20+20M	P-Fritéza s 2x 20 L	800x900x900	2x 22	2x 255x335x125	35	3.580,-	



3 YEAR
GUARANTEE



ELEKTRICKÉ A PLYNOVÉ GRILOVACIE PLATNE

- grilovacia plocha s bočným lemom zabraňujúcim striekaniu oleja mimo grilovacej plochy, vzadu vysoký komín
- grilovacia plocha z hladkej ocele, ryhovaná alebo hladká/ryhovaná (v ponuke aj z tvrdého chrómu)
- zberný žlab s prepádovým otvorom do zbernej zásuvky na tuk.
- pomocou teflónovej zátky na uzavretie prepádového otvoru je možné použiť grilovaciu platňu ako panvicu.
- dodávané bez dvierok, možné doobjednať
- termoregulácia od 160°C do 320°C 7 - polohovým regulátorom, vrátane poistného termostatu
- **so zárukou 3 roky** na náhradné diely

Dostupné aj s povrchovou
úpravou HARD CHROME



Dostupné aj ľavové
aj vodné grily



VARNÁ TECHNOLOGIA

• Elektrické grilovacie platne

Č.kat.	tovar	Povrch platne	Rozmery Š x H x V	Gril. plocha dm ²	Prípojka kW - V	Cena €	
BE9FL4M	E-Gril. platňa	hladká	400x900x900	26,4	5,7 - 400V	1.820,-	
BE9FL8M-2	E-Gril. platňa	hladká	800x900x900	53	11,4 - 400V	2.510,-	

• Plynové grilovacie platne

Č.kat.	tovar	Povrch platne	Rozmery Š x H x V	Gril. plocha dm ²	Plyn kW	Cena €	
BG9FL4M	P-Gril. platňa	hladká	400x900x900	26,4	10	2.050,-	
BG9FL8M-2	P-Gril. platňa	hladká	800x900x900	53	20	2.880,-	