








POPIS

Pokladne rady **DIVA** predstavujú vrchol dizajnu a elegancie : zaoblené a mäkké tvary, syntéza ergonómie a funkčnosti.

Dôraz na detail, kvalita použitých materiálov a široký výber dostupného príslušenstva robia tento produkt jedinečným. Štandardná výroba INTRAC zahŕňa širokú škálu modelov vhodných pre akýkoľvek komerčný povrch alebo typ nábytku. Všetky naše pokladne je možné prispôsobiť výberom farieb a príslušenstva a sú kompatibilné s rôznymi platobnými systémami a systémami proti krádeži na trhu.


standard colours

RAL9006	RAL1016	RAL5014
RAL9010	RAL2004	RAL6002
RAL9005	RAL3003	RAL6017
RAL3020	RAL3005	RAL6019
RAL1018	RAL4003	RAL7011
RAL5010	RAL5002	RAL7016




NSV - NSV BtB

Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSV 225	2250	1150	350	750	790	600	110	1150	575	575	870
NSV 245	2450	1350	350	750	790	600	310	1150	575	575	870
NSV 265	2650	1350	350	950	790	600	310	1150	575	575	870
NSV 285	2850	1550	350	950	790	600	510	1150	575	575	870
NSV 305	3050	1750	350	950	790	600	710	1150	575	575	870
NSV 325	3250	1750	350	1150	790	600	710	1150	575	575	870
NSV 345	3450	1950	350	1150	790	600	910	1150	575	575	870
NSV 365	3650	1950	350	1350	790	600	910	1150	575	575	870
NSV 385	3850	2150	350	1350	790	600	1110	1150	575	575	870
NSV 405	4050	2350	350	1350	790	600	1310	1150	575	575	870




NSCV - NSCV BtB

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSCV 225	2250	950	550	750	790	600	110	1150	575	575	870
NSCV 245	2450	1150	550	750	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV 265	2650	1150	550	950	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV 285	2850	1350	550	950	790	600	510	1150	575	575	870
NSCV 305	3050	1550	550	950	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV 325	3250	1550	550	1150	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV 345	3450	1750	550	1150	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV 365	3650	1750	550	1350	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV 385	3850	1950	550	1350	790	600	1110	1150	575	575	870
NSCV 405	4050	2150	550	1350	790	600	1310	1150	575	575	870
NSCV 425	4250	2350	550	1350	790	600	1510	1150	575	575	870




NSV DIVA/H

Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSV H 213	2125	1150	350	625	790	600	110	1150	575	575	870
NSV H 233	2325	1350	350	625	790	600	310	1150	575	575	870
NSV H 253	2525	1350	350	825	790	600	310	1150	575	575	870
NSV H 273	2725	1550	350	825	790	600	510	1150	575	575	870
NSV H 293	2925	1750	350	825	790	600	710	1150	575	575	870
NSV H 313	3125	1750	350	1025	790	600	710	1150	575	575	870
NSV H 333	3325	1950	350	1025	790	600	910	1150	575	575	870
NSV H 353	3525	1950	350	1225	790	600	910	1150	575	575	870
NSV H 373	3725	2150	350	1225	790	600	1110	1150	575	575	870
NSV H 393	3925	2350	350	1225	790	600	1310	1150	575	575	870




NSCV DIVA/H

Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSCV H 213	2125	950	550	625	790	600	110	1150	575	575	870
NSCV H 233	2325	1150	550	625	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV H 253	2525	1150	550	825	790	600	310	1150	575	575	870
NSCV H 273	2725	1350	550	825	790	600	510	1150	575	575	870
NSCV H 293	2925	1550	550	825	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV H 313	3125	1550	550	1025	790	600	710	1150	575	575	870
NSCV H 333	3325	1750	550	1025	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV H 353	3525	1750	550	1225	790	600	910	1150	575	575	870
NSCV H 373	3725	1950	550	1225	790	600	1110	1150	575	575	870
NSCV H 393	3925	2150	550	1225	790	600	1310	1150	575	575	870
NSCV H 413	4125	2325	550	1225	790	600	1510	1150	575	575	870



NSVD

Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSVD 225	2250	1150	350	750		600	300	1150	575	575	870
NSVD 245	2450	1350	350	750		600	410	1150	575	575	870
NSVD 265	2650	1350	350	950		600	310	1150	575	575	870
NSVD 285	2850	1550	350	950		600	510	1150	575	575	870
NSVD 305	3050	1750	350	950		600	710	1150	575	575	870
NSVD 325	3250	1750	350	1150		600	710	1150	575	575	870
NSVD 345	3450	1950	350	1150		600	910	1150	575	575	870



NSCVD

Modello Model	L (mm)	N (mm)	S (mm)	V (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)
NSCVD 225	2250	950	550	750		600	110	1150	575	575	870
NSCVD 245	2450	1150	550	750		600	300	1150	575	575	870
NSCVD 265	2650	1150	550	950		600	310	1150	575	575	870
NSCVD 285	2850	1350	550	950		600	510	1150	575	575	870
NSCVD 305	3050	1550	550	950		600	710	1150	575	575	870
NSCVD 325	3250	1550	550	1150		600	710	1150	575	575	870
NSCVD 345	3450	1750	550	1150		600	910	1150	575	575	870
NSCVD 365	3650	1750	550	1350		600	910	1150	575	575	870
NSCVD 385	3850	1950	550	1350		600	1110	1150	575	575	870
NSCVD 405	4050	2150	550	1350		600	1310	575	575	575	870
NSCVD 425	4250	2350	550	1350		600	1510	575	575	575	870

